

SIGN-WARE® GERMANY

It's my system.

DADO



INDOOR

Trägersysteme für digitale Großbilder.

Kreieren Sie die optimale Form und Funktion – und setzen Sie sie mit SIGN-WARE® um: Individuelle Messestand- und Shopplösungen, Liftanlagen und LKW mit straff gespannten Prints.

Unser Ziel: Individuelle Ideen mit größter Wirkung und geringstem Zeitaufwand in die Tat umsetzen. Nach dieser Maxime wird unser Sortiment ständig optimiert und erweitert.

Die großteils durchgängige Kompatibilität unserer Systemelemente ermöglicht den modularen Aufbau – auch komplexer Konstruktionen.

Vom einfachen Rahmen bis hin zum großen Messestand oder zur Eventausstattung – alles ist möglich. Die hohen Anforderungen dieses schnelllebigen Marktes bringen uns auf neue Wege. Wir stellen uns, reagieren entsprechend und sind so immer ganz vorn dabei.

Display Systems for Large Digital Prints.

With SIGN-WARE® you can create exceptional images and ideas and be confident that they can become reality. Exhibitions, retail backdrops, building graphics and even truck sides can have tensioned prints.

It is our aim to support your unique visuals with a system that enhances their impact, without compromise.

Furthermore, the universal compatibility and modular design will satisfy the most creative mind producing complex constructions.

Almost everything is possible: from a simple frame to a large and complex event show construction. But it's not just about reacting to existing customer requirements: we also look at future trends and develop innovative new products.

INDOOR



BASIC ABHÄNGUNG



BASIC FREISTEHEND



BASIC WANDBEFESTIGUNG



DADO



IN-FRAME



PRINTFRAME



INFO

SIGN-WARE® bietet seinen Kunden und Partnern viele Vorteile:

- Breites Portfolio für verschiedenste Anwendungen
- Perfekte Kompatibilität der Systeme
- Bewährte Qualität »Made in EU«
- Professionelle Beratung
- Optimaler Support für Kunden und Partner
- Schnelle und zuverlässige Lieferung

SIGN-WARE® gives its customers and partners many benefits:

- A wide product range for diverse applications
- Perfect compatibility of the systems
- Approved quality »made in the EU«
- Professional consultancy service
- Ideal support for customers and partners
- Fast and reliable delivery



OUTDOOR



ISLAND



SHOP-SYSTEME



BASIC OUTDOOR



ECO-FRAME



LIFT



SCREEN-AGE



TRUCK-WARE

DADO



- 04 DADO System
- 05 – 07 DADO 5
- 08 – 09 DADO 10
- 10 – 11 DADO Skywall

INDOOR



DADO 5



DADO Skywall

DADO – Zwei Elemente.

Ein Cubus.

Eine Systemlogik.

Genial einfach. DADO stellt einen SIGN-WARE®-Quantensprung für Shop-, Messe- und Ladenbau dar. Stabile und sichere Leichtbauweise für unerschöpfliche Anwendungsmöglichkeiten zur Befestigung sehr großer Printformate.

Die Planungs- und Aufbauzeiten werden durch die Simplizität des Systems enorm verkürzt.

Der DADO Q-be Adapter-Cubus 5er-Version erlaubt dabei die vielfältigsten Kombinationen – eben einfach genial.

DADO – Two elements.


One cube.


One System.

In genius. DADO is a quantum leap of SIGN-WARE® in retail, exhibition and shopfitting. A stable and safe way of easy building an endless range of applications for the use of large format prints.

Required planning and building times are reduced enormously due to the simplicity of the system.

The DADO Q-be adapter-cube for the 5-series numerous combinations.





Q-be 5-System für Schiene DADO 5 / Q-be 5-system for DADO 5

DADO 5


Einfache Handhabung – gleichzeitig maximale Stabilität. Aufgrund der geringen Dicke der Schiene ist DADO 5 auch für den schnellen Auf- und Abbau und einen komfortablen Transport bestens geeignet.

Mit den DADO 5-Elementen werden Messestände von kleiner bis mittlerer Größe zum absoluten Highlight.

DADO 5

is particularly characterized by its simple handling and maximum stability. Due to the small thickness of the rail, DADO 5 is also popular for its rapid assembly and dismantling and for its comfortable transport properties.

With the DADO 5-elements, booths of small to medium size will become an absolute highlight.




35.0505.31
54.0505.31

DADO 5 Schiene
Aluminium eloxiert
L=6000 mm
Länge individuell in mm

B: 50 mm H: 50 mm 12600 g VPE: 1

DADO 5 rail
aluminium anodised
L=236,22 inch
individual length in inch

W: 1,97 inch H: 1,97 inch 12600 g PU: 1



35.0599.31

DADO 5 Schiene gebogen
Aluminium eloxiert
Berechnung je angef. Laufmeter
kleinster Radius: 1500 mm

B: 50 mm H: 50 mm 2100 g/Lfm VPE: 1

DADO 5 rail bent
aluminium anodised
price per meter
lowest radius: 59,09 inch

W: 1,97 inch H: 1,97 inch 2100 g/per m PU: 1



36.1215.01

Schienenverbinder
Stahl verzinkt
L=150 mm
Inkl. 6-Kant-Schlüssel
passend für den SIGN-WARE®-Kederkanal

Ø: 12 mm L: 150 mm 120 g VPE: 1

Rail connector
steel zinc plated
L=5,91 inch
Incl. hexagonal allen key
fits to SIGN-WARE® keder channel

Ø: 0,47 inch L: 5,91 inch 120 g PU: 1



36.1515.01

Schienenverbinder individuell vorgebogen
Stahl verzinkt
L=150 mm
Inkl. 6-Kant-Schlüssel
passend für den SIGN-WARE®-Kederkanal

Ø: 12 mm L: 150 mm 120 g VPE: 1

Rail connector tailor made
steel zinc plated
L=5,91 inch
Incl. hexagonal allen key
fits to SIGN-WARE® keder channel

W: 0,47 inch H: 5,91 inch 120 g PU: 1




35.0502.30
35.0503.30
35.0504.30
35.0505.30
35.0506.30

DADO Q-be 5/...
Q-be 5/2 1 Würfel, 4 Abdeckplatten, 2 Verbinder
Q-be 5/3 1 Würfel, 3 Abdeckplatten, 3 Verbinder
Q-be 5/4 1 Würfel, 2 Abdeckplatten, 4 Verbinder
Q-be 5/5 1 Würfel, 1 Abdeckplatte, 5 Verbinder
Q-be 5/6 1 Würfel, 6 Verbinder

VPE: 1

DADO Q-be 5/...
Q-be 5/2 1 cube, 4 cover plates, 2 connectors
Q-be 5/3 1 cube, 3 cover plates, 3 connectors
Q-be 5/4 1 cube, 2 cover plates, 4 connectors
Q-be 5/5 1 cube, 1 cover plate, 5 connectors
Q-be 5/6 1 cube, 6 connectors

PU: 1



35.1505.30

DADO 5 Basis-Würfel

B: 34 mm H: 34 mm T: 34 mm 120 g VPE: 1

DADO 5 basic cube

W: 1,34 inch H: 1,34 inch D: 1,34 inch 120 g PU: 1



36.7003.20
36.7330.20

Edelstahlseil 3 mm
Preis je angefangenem Laufmeter
mit Schlaufe, L=3000 mm
7 x 7, WST 1.4401
Zugfestigkeit 5000 N

Ø: 3 mm N: 5000

Stainless steel wire 0,12 inch

Price per meter
with loop, L=118,1 inch
7 x 7, WST 1.4401
tensile strength 5000 N

Ø: 0,12 inch N: 5000



21.5002.20
21.5003.20

Drahtseilhalter
starr
mit Gelenk
für 3 mm-Edelstahlseil
Arbeitslast: 55 kg

Ø: 15 mm 90/120 g VPE: 1

Wire rope holder

stables
with joint
for 0,12 inch stainless steel wire
workload: 55 kg

Ø: 0,59 inch 90/120 g PU: 1



21.5004.20

Drahtseilhalter

mit Gabel und Sicherungsbolzen
für 3 mm-Edelstahlseil

Anwendung mit Ringschraube M6 DIN 580
(36.0206.01) möglich
Arbeitslast: 55 kg

Ø: 15 mm H: 95 mm 📦 133 g VPE: 2

Wire rope holder

with bracket and fastening bolt
for 0,12 inch stainless steel wire

to use with ring screw M6 DIN 580
(36.0206.01) is possible
workload: 55 kg

Ø: 0,59 inch H: 3,74 inch 📦 133 g PU: 2



35.1506.30

DADO 5 Verbinder

inkl. Schrauben

B: 50 mm H: 50 mm T: 60 mm 📦 115 g VPE: 1

DADO 5 connector

incl. screws

W: 1,97 inch H: 1,97 inch D: 2,36 inch 📦 115 g PU: 1



35.1507.30

DADO 5 Abdeckplatte

inkl. Schrauben

B: 36 mm H: 36 mm T: 10 mm 📦 150 g VPE: 1

DADO 5 cover plate

incl. screws

W: 1,42 inch H: 1,42 inch D: 0,39 inch 📦 150 g PU: 1



35.1508.45

DADO 5 Zwischenlage

Kunststoff ähnlich RAL 7001

Zwischenlage für DADO 5-Abdeckplatte

B: 39 mm H: 5 mm T: 10 mm 📦 1 g VPE: 10

DADO 5 intermediate inlay

plastics similar to RAL 7001

Intermediate inlay for DADO 5 cover plate

W: 1,54 inch H: 0,2 inch D: 0,29 inch 📦 1 g PU: 10



35.5050.01

DADO 5 Scharnier

Stahl verzinkt

Befestigung im SIGN-WARE® Kederkanal

B: 64 mm H: 110 mm T: 14 mm 📦 150 g VPE: 1

DADO 5 hinge-joint

steel zinc plated

for SIGN-WARE® keder channel

W: 2,52 inch H: 4,33 inch D: 0,55 inch 📦 150 g PU: 1



35.9505.00

DADO 5 Türset

bestehend aus Rohrrahmenschluss und Schließblech
eingebaut in einen Abschnitt der DADO 5 Schiene

inkl. Drücker, Blenden, 2 Scharniere,
8 Schienenverbinder

L: 500 mm B: 50 mm VPE: 1

DADO 5 door-set

consisting of frame lock and closing plate integrated
in al line section of DADO 5 rail

incl. door handle, blinds, 2 hinge-joints,
8 rail connectors

L: 19,69 inch W: 1,97 inch PU: 1



35.9506.00

DADO 5 Tür

komplett mit Zarge, Türblatt,
sämtlichen Beschlägen und Verbindern

Türinnenmaß 1 x 2 m


B: 1000 mm H: 2000 mm VPE: 1

DADO 5 door

complete with sash, door leaf, all fittings and
connectors inside

dimension of door 39,97 x 78,24 inch

W: 39,37 inch H: 78,24 inch PU: 1



35.0495.31

Knotenblech

Aluminium eloxiert

zur Eckversteifung


B: 305 mm H: 305 mm T: 20 mm 📦 330 g VPE: 1

Gusset Plate

aluminium anodised

for corner-stabilisation

W: 12,01 inch H: 12,01 inch D: 0,78 inch 📦 330 g PU: 1

**DADO 10**

Besonders große Objekte – besonders große Stabilität. Mit DADO 10 lassen sich Messestände von sehr großem Ausmaß realisieren.

Bis zu einer Länge von 6 Metern ist keine zusätzliche Verstärkung der Schiene notwendig.


Auch als stabiler Raumtrenner mit optionaler Schall- und Wärmeisolierung ist DADO 10 sehr gut geeignet.

DADO 10

Very large objects – very high stability. With DADO 10 you can realize very huge booths.

Up to a length of 6 meters, no additional strengthening of the rail is necessary.

Furthermore DADO 10 is also suitable as a stable room separator including sound and heat isolation.



35.1010.31
54.1010.31

DADO 10 Schiene

Aluminium eloxiert

L= 6000 mm
Länge individuell in mm

B: 100 mm H: 100 mm L: 6000 mm 📦 34200 g VPE: 1

DADO 10 rail

aluminium anodised

L= 236,22 inch
individual length in inch

W: 3,94 inch H: 3,94 inch L: 236,22 inch 📦 34200 g PU: 1



36.1215.01

Schienenverbinder

Stahl verzinkt

L=150 mm
Inkl. 6-Kant-Schlüssel
passend für den SIGN-WARE®-Kederkanal


Ø: 12 mm L: 150 mm 📦 120 g VPE: 1

Rail connector

steel zinc plated

L=5,91 inch
Incl. hexagonal allen key
fits to SIGN-WARE® keder channel

Ø: 0,47 inch L: 5,91 inch 📦 120 g PU: 1



35.0250.31 DADO 10 Winkelverbinder
Schenkellänge: 250 mm

DADO 10 angle joint
leg length: 9,84 inch

B: 100 mm L: 250 mm 📦 3767 g VPE: 1

W: 3,94 inch H: 9,84 inch 📦 3767 g PU: 1



35.0325.31 DADO 10 T-Verbinder
Länge: 400 mm
Schenkellänge: 250 mm

DADO 10 T-Connector
length: 15,75 inch
leg length: 9,84 inch

B: 1000 mm H: 400 mm 📦 5257 g VPE: 1

W: 3,94 inch H: 15,75 inch 📦 5257 g PU: 1



35.0425.31 DADO 10 T-Winkelverbinder
Länge: 400 mm
Schenkellänge: 250 mm

DADO 10 T-angle joint
length: 15,75 inch
leg length: 9,84 inch

B: 100 mm H: 400 mm 📦 6713 g VPE: 1

W: 3,94 inch H: 15,75 inch 📦 6713 g PU: 1



35.0413.31 DADO 10 Eckverbinder
Schenkellänge: 250 mm

DADO 10 corner connector
leg length: 9,84 inch

B: 100 mm H: 250 mm 📦 5230 g VPE: 1

W: 3,94 inch H: 9,84 inch 📦 5230 g PU: 1



DADO SKYWALL als Deckenabhangung / DADO SKYWALL ceiling suspensor

DADO SKYWALL

Das DADO-Prinzip gibt es zum Abhängen auch in schlank und leicht: Mit der DADO SKYWALL-Schiene verwandeln sich abgehängte Kuben in architektonische Kunstwerke. Durch das geringe Gewicht der Schiene können Gebilde größten Ausmaßes an der Decke befestigt werden – ob auf Messen oder in anderen großen Hallen.

Die durchdachten 3D-Anbindungen sind perfekt auf das System abgestimmt und fügen sich so stimmig ineinander ein. Natürlich bleibt der bei der DADO-Serie bewährte Kederkanal auch bei der SKYWALL-Variante bestehen. So sehen Sie nach dem Einspannen der Prints nichts mehr von der eigentlichen Profilloberfläche. Zudem wechseln Sie Ihre Drucke durch das Gummilippen-Prinzip in Minutenschnelle.


- Schlank und leicht
- Optimal zur Deckenabhangung
- Verdeckte Profilloberfläche
- Bewährte SIGN-WARE®-Kompatibilität

DADO SKYWALL

DADO now becomes slim and lightweight: With the DADO SKYWALL rail hung cubes change into architectural pieces of art. Applications of the biggest magnitude can be fastened easily because of the low weight of the rail – no matter if you are on an exhibition or in other big halls. The thought-out 3D-corner connections are tuned perfectly to the system.

The proven keder channel technology comes – of course – also with the DADO SKYWALL series. You also do not see anything of the profile's surface. Furthermore, you change your prints – thanks to the rubber lip technique – in just a minute.

- Slim and lightweight
- Perfect for ceiling suspension
- Covered rail surface
- SIGN-WARE® compatibility



35.1780.31
54.1780.31

DADO SKYWALL 8 Schiene

Aluminium eloxiert

L=6000 mm
Länge individuell in mm

B: 17 mm H: 80 mm 7320g VPE: 1

DADO SKYWALL 8 rail

aluminium anodised

L=236,22 inch
individual length in inch

W: 0,66 inch H: 3,14 inch 7320 g PU: 1



35.0310.30 **DADO SKYWALL Längsverbindingseinlage**
Aluminium

B: 30 mm H: 12 mm L: 100 mm 📦 110 g VPE: 1

DADO SKYWALL longitudinal connection inlay
aluminium

W: 1,18 inch H: 0,47 inch L: 3,94 inch 📦 110 g PU: 1



35.0375.45 **DADO SKYWALL 3D-Eckeinlage**
Kunststoff, ähnlich RAL 7001

B: 102 mm H: 73 mm L: 93 mm 📦 70 g VPE: 1

DADO SKYWALL 3D edge inlay
plastics, similar RAL 7001

W: 4,01 inch H: 2,87 inch L: 3,66 inch 📦 70 g PU: 1



35.1250.01 **DADO SKYWALL 3D-Verbinder**
Stahl

B: 84 mm H: 84 mm T: 15 mm 📦 170 g VPE: 1

DADO SKYWALL 3D connector
steel

W: 2,78 inch H: 2,78 inch D: 0,59 inch 📦 170 g PU: 1



36.1215.01 **Schienenverbinder**
Stahl verzinkt
L=150 mm
Inkl. 6-Kant-Schlüssel
passend für den SIGN-WARE®-Kederkanal

Ø: 12 mm L: 150 mm 📦 120 g VPE: 1

Rail connector
steel zinc plated
L=5,91 inch
Incl. hexagonal allen key
fits to SIGN-WARE® keder channel

Ø: 0,47 inch L: 5,91 inch 📦 120 g PU: 1




36.3183.01 **Hammerkopfschraube M8**
mit Sicherungsscheibe und Ringmutter

B: 37 mm H: 50 mm T: 30 mm 📦 80 g VPE: 1

Hammer head screw M8
with locking washer and eye nut

W: 1,45 inch H: 1,96 inch D: 1,18 inch 📦 80 g PU: 1




36.3445.31 **Bogen 45° aus Schiene 2-Kanal FLACH**
Aluminium eloxiert
R=250 mm mit gerade auslaufenden Enden
Gesamtlänge=396 mm

B: 17 mm H: 44 mm L: 396 mm 📦 265 g VPE: 1

Arc rail 45° 2-channel FLAT
aluminium anodised
R=9,94 inch with straight endings
total length=15,6 inch

W: 0,66 inch H: 1,73 inch L: 396 mm 📦 265 g PU: 1



56.0460.31 **Schiene 2-Kanal FLACH**
Aluminium eloxiert
Zur Verstrebung von
DADO SKYWALL-Konstruktionen
mit Bogen 45° 36.3445.31

B: 17 mm H: 44 mm VPE: 1

Rail 2-channel FLAT
aluminium anodised
to stabilize
DADO SKYWALL-constructions
with arc rail 45° 36.3445.31

W: 0,67 inch H: 1,73 inch PU: 1



36.1529.01 **Schienenverbinder zur Queranbindung**
Stahl verzinkt
mit Gewindestiften, inkl. 6-Kant-Schlüssel

B: 12 mm H: 60 mm T/L: 78 mm 📦 110 g VPE: 1

Rail connector for cross connection
steel zinc plated
with grub screw, incl. hexagonal allen key

W: 0,47 inch H: 2,36 inch D/L: 3,07 inch 📦 110 g PU: 1

